



PILKINGTON

Pilkington Eclipse Advantage™

## Pilkington Eclipse Advantage™ Sert Kaplama Low-E Güneş Kontrol Camı

### Artık renkli rüyalar kurabilirsiniz.


Low-e ve güneş kontrolü gibi önemli teknolojik ilerlemeler günümüzdeki camı yeniden yaratmıştır. Her ne kadar kısıtlı da olsa bugünün camlarında, gereksinimler doğrultusunda farklı özellikleri ve renkleri kombine etmek mümkün.

Pilkington mükemmel çözümler sunmaktadır. Pilkington **Eclipse Advantage™** low-e ve ısı yalıtımını farklı renklerde buluşturan ürün bu çözümlerden sadece biridir. Pilkington **Eclipse Advantage™** dünyanın önde gelen çevre dostu enerji tasarruf camlarından biridir. Benzersiz yüksek ışık geçirgenliği sağlarken solar ısınma ve parlamayı düşürür. Pilkington **Eclipse Advantage™** göze hoş gelen farklı renklerle reflektiflik sunar.

Pilkington **Eclipse Advantage™** her ne kadar sert kaplamalı bir cam olsa da temperlendiğinde veya büküldüğünde özelliklerinde hiçbir değişiklik olmaz.



Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue



YENİ Pilkington Eclipse Advantage™ Clear  
Reflective low E Glass



YENİ Pilkington Eclipse Advantage™  
Grey Reflective low E Glass



YENİ Pilkington Eclipse Advantage™ Bronze  
Reflective low E Glass



YENİ Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue  
Reflective low E Glass



YENİ Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green  
Reflective low E Glass



YENİ Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen  
Reflective low E Glass

### Sert kaplamanın avantajı

Pilkington **Eclipse Advantage™** kimyasal karışımı buhar ile Pilkington patentli özel bir metot ile üretilmektedir. Buhar metodu sayesinde yüksek kalitede sert kaplamalı ve renkli cam ortaya çıkmıştır.

Sert kaplamalı ürün güneş, ısı kontrolünü, yüksek ışık geçirgenliği, reflektiflik, parlaklık kontrolünü renkli camda farklı kombinasyonlarla sunmaktadır.

### Ürün Özellikleri

- Yüksek ışık geçirgenliğini, düşük yansımaya, güneş kontrolü ve low özellikleri ile sert kaplama tek camda birleştirir.
- Farklı renklerde esnek tasarımlar.
- Dayanıklı sert kaplama kolaylık kesilebilir, temperlenebilir, bükülebilir, standart teknikler kullanılarak yalıtımlı cam uygulanabilir.

- Enerji tasarrufu sağlar, low-e özelliğinin güneş kontrolü ile birleşmesinden dolayı sıradan camlara göre çevre dostu cam olarak adlandırılır.

- UV ışınlarını düşürdüğü için plastik malzemelerin renklerinin solmasını ve bozulmasını engellerken, güneşin zararlı ışınlarına karşı binayı korur.

- Uygulaması ve bakımı kolay olduğu için hızlı bir şekilde panel değişikliği yapılabilir.

- Düz, Artic Blue, Blue-Green, Bronz, EverGreen, Gri renklerde 6mm ve 8mm kalınlığında.

- Fabrika stokundan hızlı bir şekilde gönderilir.



Pilkington Eclipse Advantage<sup>®</sup> Arctic Blue



Pilkington Eclipse Advantage<sup>®</sup> Gri

IGU

Cam	Işık		Güneş Enerjisi				Gölge Etkisi			U değeri
	Geçirgenlik	Yansırna	Direk Geçirgenlik	Yansırna	Soğurganlık	Toplam Geçirgenlik	Kısa Dalga Uzunluđu	Uzun Dalga Uzunluđu	Toplam	(W/m²K)
<b>IGU</b>										
<b>IGU – Dış panel (16mm gaz dolu ara boşluk ve 6mm Pilkington Optifloat® iç panel ile)</b>										
6mm Eclipse Advantage® Clear	0.60	0.29	0.47	0.22	0.31	0.55	0.54	0.09	0.63	1.6
6mm Eclipse Advantage® Arctic Blue	0.35	0.13	0.21	0.09	0.70	0.28	0.24	0.08	0.32	1.6
6mm Eclipse Advantage® Blue-Green	0.51	0.21	0.31	0.13	0.56	0.38	0.36	0.08	0.44	1.6
6mm Eclipse Advantage® Bronze	0.34	0.13	0.28	0.11	0.61	0.35	0.32	0.08	0.40	1.6
6mm Eclipse Advantage® EverGreen	0.43	0.17	0.22	0.09	0.69	0.28	0.25	0.07	0.32	1.6
6mm Eclipse Advantage® Grey	0.29	0.11	0.24	0.09	0.67	0.31	0.28	0.08	0.36	1.6
<b>IGU – Dış panel (16mm gaz dolu ara boşluk ve 6mm Pilkington K Glass® iç panel ile)</b>										
6mm Eclipse Advantage® Clear	0.56	0.31	0.42	0.23	0.35	0.53	0.48	0.13	0.61	1.3
6mm Eclipse Advantage® Arctic Blue	0.33	0.14	0.19	0.09	0.72	0.26	0.22	0.08	0.30	1.3
6mm Eclipse Advantage® Blue-Green	0.47	0.23	0.28	0.13	0.59	0.36	0.32	0.09	0.41	1.3
6mm Eclipse Advantage® Bronze	0.32	0.13	0.25	0.11	0.64	0.34	0.29	0.10	0.39	1.3
6mm Eclipse Advantage® EverGreen	0.40	0.18	0.19	0.10	0.71	0.26	0.22	0.08	0.30	1.3
6mm Eclipse Advantage® Grey	0.27	0.11	0.21	0.09	0.70	0.29	0.24	0.09	0.33	1.3
<b>IGU – Dış panel (16mm gaz dolu ara boşluk ve 6mm Pilkington Opitherm® SN iç panel ile)</b>										
6mm Eclipse Advantage® Clear	0.58	0.27	0.37	0.26	0.37	0.47	0.43	0.11	0.54	1.1
6mm Eclipse Advantage® Arctic Blue	0.34	0.13	0.18	0.09	0.73	0.25	0.21	0.08	0.29	1.1
6mm Eclipse Advantage® Blue-Green	0.49	0.20	0.26	0.14	0.60	0.33	0.30	0.08	0.38	1.1
6mm Eclipse Advantage® Bronze	0.33	0.12	0.22	0.12	0.66	0.30	0.25	0.09	0.34	1.1
6mm Eclipse Advantage® EverGreen	0.42	0.16	0.19	0.10	0.71	0.25	0.22	0.07	0.29	1.1
6mm Eclipse Advantage® Grey	0.28	0.10	0.19	0.10	0.71	0.26	0.22	0.08	0.30	1.1



www.u-profilcam.com - www.metcam.com.tr

Kızıltoprak, Bağdat C. No: 78/9 Nazlı Apt. Kadıköy, İstanbul, TR 34726

T +90 216 345 41 01 F +90 216 345 01 34

metcam@metcam.com.tr

